

LIBERATE  
LIFE

●  
**Davanje  
injekcije**  
Vašem djetetu



18738; Datum izrade: studeni 2019.

 **sobi**  
rare strength

# Kako pravilno dati injekciju

Na početku Vam davanje injekcije djetetu može predstavljati problem. Možda će Vam to biti čudno i možda ćete brinuti da ne naškodite svom djetetu, osobito prije negoli shvatite značaj liječenja za dijete. Ipak, nakon izvjesnog vremena i prakse, i Vi i Vaše dijete ćete se priviknuti na postupak.

Početna injiciranja faktora zgrušavanja u bolnici ili klinici su za Vas od iznimne važnosti, kako biste prebrodili strah od davanja injekcije. Medicinske sestre ili liječnici će Vam pomoći u navikavanju na postupak davanja injekcije. Vaše dijete će polako spoznati da injekcija nije povezana s nelagodnom ili bolom, a Vi ćete dobiti podršku kako biste se mogli nositi s bilo kakvim brigama koje imate.

Upamtite da dijete reagira na način na koji Vi reagirate, tako da lako osjeti ako ste Vi nervozni te i ono počne reagirati na isti način. Nastojte biti opušteni i zadržati pozitivan stav kod davanja injekcija.

## Na početku

Na početku će se liječenje i trening odvijati u bolnici ili na klinici. Postupno, kad se Vi osjećate spremnima, s liječenjem ćete nastaviti u kućnim uvjetima i ono postaje dijelom Vaše dnevne rutine. Uz to što ste ovladali tehnikom davanja injekcije i higijenom oko samog postupka injiciranja, naučit ćete kako pohraniti lijek i pribor / potrošne materijale. Ovisno o zdravstvenom sustavu u Vašoj zemlji, bit ćete upućeni kako naručiti lijek i kako kod kuće voditi evidenciju o liječenju u dnevniku liječenja. Za više informacija kontaktirajte ustanovu u kojoj se liječite.

## Pohrana

U kutiji lijeka se nalaze upute o čuvanju lijeka. Poželjno je da kod kuće odredite izdvojeno mjesto na kojem ćete čuvati sav lijek i pribor/potrošni materijal koji Vam je potreban.

## Higijena

Intravenska injekcija (direktno u krvotok) uvijek sa sobom nosi rizik od infekcije. Važno je da prije pripreme i davanja injekcije naučite na ispravan način prati Vaše i djetetove ruke.




### 1 PRIJE DAVANJA INJEKCIJE

Ako lijek čuvate u hladnjaku, izvadite ga 20–30 minuta prije planiranog vremena davanja injekcije, kako bi dosegno sobnu temperaturu. Na taj način će se smanjiti bol kod injiciranja.



### 2 PRIJE DAVANJA INJEKCIJE

Prije davanja injekcije temeljito operite ruke sebi i svom djetetu, kako biste rizik od infekcije sveli na minimum.



### 3 PRIJE DAVANJA INJEKCIJE

Pripremite lijek prema uputi na pakiranju. Štrcaljku s lijekom koji ste pripremili stavite na čistu površinu.




### 4 PRIJE DAVANJA INJEKCIJE

Sjednite na udobno i tiho mjesto koje ima čvrstu radnu površinu. Kako biste pomogli djetetu da se opusti, možete slušati neku glazbu ili priču.




### 5 PRIJE DAVANJA INJEKCIJE

Stegnite povesku oko ruke, kako biste lakše pronašli venu. Obrišite mjesto za injekciju alkoholom natopljenom vaticom i pričekajte da ishlapi.



### 6 TIJEKOM INJICIRANJA

Uklonite sav zrak iz cijevi kompleta za infuziju sporim potiskivanjem klipa sve dok tekućina ne dosegne iglu kompleta za infuziju. Uvedite iglu u venu i uklonite povesku.



### 7 TIJEKOM INJICIRANJA

Spojite štrcaljku i polako injicirajte lijek.



### 8 NAKON PRIMJENE INJEKCIJE

Nakon što ste primijenili cijelu dozu, uklonite iglu i komadićem vate ili kompresom od gaze pritisnite na mjesto injiciranja. Držite pritisnutim 5 minuta, kako biste spriječili nastanak modrica i omogućili pravilno cijeljenje vene. Potom stavite flaster.



### 9 NAKON PRIMJENE INJEKCIJE

Budite pažljivi kod rukovanja s iglama. Kako biste izbjegli ozljede, upotrijebljene igle odložite u odgovarajući spremnik za medicinski otpad. Ostali pribor možete odložiti u kućni otpad.

# O čemu trebate voditi računa

## Budite samopouzdana kad provodite postupak

Uspostavite čvrstu rutinu vezano uz liječenje i ostanite opušteni. Vaše će dijete biti smirenije ako ste i Vi smireni.

## Odredite mjesto u svom domu na kojem ćete primjenjivati lijek

Pohranite i pripremite sve što Vam je potrebno kako biste lijek pripremili i primijenili na za to točno određenom mjestu. Što ste organiziraniji, to ćete biti opušteniji.

## Vodite računa o higijeni

Injiciranje uvijek uključuje rizik od infekcije, tijekom i nakon primjene injekcije. Stoga, napravite čvrstu vlastitu rutinu "prije, tijekom i nakon" injiciranja.

## Ažurno vodite dnevnik liječenja

Uvijek slijedite preporuke svog liječnika vezano uz dozu i primjenu lijeka. Svaku infuziju, uključujući i dozu, upisujte u dnevnik liječenja.



©2016–2019 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) – Sva prava pridržana. Sobi je zaštitni znak tvrtke Swedish Orphan Biovitrum AB (publ).

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)  
SE-112 76 Stockholm | Švedska

Swedish Orphan Biovitrum s.r.o.  
Glavna Podružnica Zagreb  
Ulica Matka Baštijana 54 | 10000 Zagreb